## Paddle Depacker-S



Das Paddle Depacker Modell Strennt Verpackungen effizient von organischem Material und liefert ein sauberes organisches Endprodukt mit einer Reinheit von bis zu 99,7%\*. Sein benutzerfreundliches und wartungsarmes Design hebt es von anderen Systemen ab. Mit einer Produktionskapazität von bis zu 3 Tonnen pro Stunde reduziert das Paddle Depacker Modell S das Abfallvolumen effektiv und erzeugt ein sauberes organisches Produkt, ideal für Biogasanlagen und Kompostierungsanlagen.

## Eigenschaften:

- Sauberste organische Suppe: mit offiziellen Laborergebnissen > 99 7%\*
- Supermarktabfälle, Restaurantabfälle
- · Verschiedene Siebgrößen verfügbar
- Schwere Ausführung
- Schnell zu öffnende Türen für einfache Reinigung

\*abhängig von der Materialzusammensetzung

## Kapazität:


• Bis zu 5m3/h pro Maschine



Komplette Modell-S-Linie



## Paddle Depacker-S



Paddle Depacker Model S↑

PD	Kapazität	Leistung	Gewicht	Länge (A)	Breite (B)	Höhe (C)
model	m³/hr	kW	kg	mm	mm	mm
PDS	5	22	1200	2200	850	1320

Please note that the data presented here is subject to change without notice due to ongoing product improvements. For the most up-to-date specifications, we recommend contacting Mavitec B.V. directly.



Galileistraat 32 - 1704 SE Heerhugowaard - The Netherlands Tel.: +31 (0)72 574 59 88 | E-mail: info@mavitec.com